

TRAÇABILITE INDUSTRIELLE

C h e c k & S e c u r e

Fitelec
Production
Check & Secure



Marquage général



56484

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLES POUR L'IDENTIFICATION GÉNÉRALE ET LE SUIVI DES ACTIFS

Conçus pour coller à la perfection.

Les consommables industriels de Brady sont conçus pour répondre aux besoins et exigences contraignants des environnements industriels difficiles. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau durable ultra-résistant et d'un puissant adhésif conçu pour coller à presque toutes les surfaces des environnements industriels, y compris les machines, les sols, les murs, les bâtis, etc.

Les consommables industriels de Brady sont conçus pour coller à la perfection.

i	Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10					
THT	-	5	-	423	-	10
Technologie :		Code de la taille		Numéro d'article		Quantité:
Transfert thermique		d'étiquette		Brady (référence B)		Multiplier par 1,000




CONSOMMABLE B-408 EN PAPIER

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en papier polyvalent pour impression par transfert thermique. Blanc avec finition mate et adhésif amovible. Retrait et repositionnement possibles.

Attributs de performances



Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-17-408-3	Papier repositionnable	Blanc	50,80	25,40	28,58	55,88	1	3000	R7942/R6100
▲	THT-18-408-3	Papier repositionnable	Blanc	76,20	25,40	28,58	81,28	1	3000	R7942/R6100
▲	THT-19-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	50,80	53,98	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-20-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	127,00	130,18	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-20-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	127,00	130,18	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-55-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	50,80	53,98	106,68	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-25-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	152,40	155,58	106,68	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-78-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	165,10	168,28	106,68	1	1000	R7942/R6100




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-413

Couleur : Argent

Finition : Satin

Consommable en polyester imprimable par transfert thermique avec finition à l'aspect métallique (non métallisé). Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.



Attributs de performances

Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-12-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	12,70	11,10	—	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
●	THT-1-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	19,05	6,35	—	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
●	THT-3-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	9,53	—	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
●	THT-5-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
●	THT-37-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
●	THT-6-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
∞	THT-106-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	—	91,44 m	—	—	55,88	1	1	R6000
▲	THT-53-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	12,70	—	—	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-413-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
∞	THT-107-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	—	91,44 m	—	—	106,68	1	1	R6000
▲	THT-55-413-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R6000

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-422

Couleur : Blanc

Finition : Brillant

Polyester blanc avec finition brillante et 0,0508 millimètre d'adhésif pour une application sur des surfaces irrégulières, y compris les plastiques à faible énergie de surface. Conçu pour résister à l'exposition aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Egalement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-36-422-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	5	10000	R6000
●	THT-5-422-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-102-422-10	Polyester	Blanc	38,10	9,40	—	12,70	43,18	1	10000	R6000
●	THT-147-422-10	Polyester	Blanc	38,10	9,53	41,91	12,07	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-422-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-422-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	—	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-422-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-422-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-76-422-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	—	79,37	106,68	1	1000	R6000



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-423

Couleur : Blanc

Finition : Brillant

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-11-423-10	Polyester	Blanc	6,35	6,35	—	6,35	9,53	81,28	12	10000	R6000
●	THT-38-423-10	Polyester	Blanc	9,53	9,53	—	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
▲	THT-97-423-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	—	—	7,62	17,78	1	10000	R6000
●	THT-36-423-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	—	15,88	7,62	81,28	5	10000	R6000
●	THT-12-423-10	Polyester	Blanc	12,70	11,10	—	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
●	THT-14-423-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	—	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-423-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	—	—	7,62	21,59	1	10000	R6000
●	THT-57-423-10	Polyester	Blanc	17,78	9,53	—	20,32	12,07	85,09	4	10000	R6000
●	THT-1-423-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	—	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-423-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	—	—	8,89	24,13	1	10000	R6000
●	THT-50-423-10	Polyester	Blanc	19,05	19,05	—	20,32	22,23	85,09	4	10000	R6000
●	THT-2-423-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	—	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-423-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	—	—	8,89	27,94	1	10000	R6000
●	THT-41-423-10	Polyester	Blanc	25,40	4,75	—	27,31	7,29	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-42-423-10	Polyester	Blanc	25,40	4,75	—	—	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-423-10	Polyester	Blanc	25,40	6,35	—	—	8,89	30,48	1	10000	R6000
●	THT-51-423-10	Polyester	Blanc	25,40	6,35	—	27,31	9,53	85,09	3	10000	R6000
●	THT-3-423-10	Polyester	Blanc	25,40	9,53	—	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-423-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	—	15,24	30,48	1	10000*	R6000
●	THT-5-423-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
●	THT-31-423-10	Polyester	Blanc	27,94	9,65	—	30,48	12,70	63,50	2	10000	R6000
●	THT-13-423-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	—	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-43-423-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	—	—	8,89	36,83	1	10000	R6000
●	THT-29-423-10	Polyester	Blanc	31,75	9,53	—	33,02	12,07	69,85	2	10000	R6000
●	THT-40-423-10	Polyester	Blanc	34,93	6,35	—	37,47	9,53	77,47	2	10000	R6000
▲	THT-44-423-10	Polyester	Blanc	34,93	6,35	—	—	8,89	40,64	1	10000	R6000
●	THT-28-423-10	Polyester	Blanc	38,10	3,18	—	41,91	6,35	85,09	2	10000	R6000
●	THT-4-423-10	Polyester	Blanc	38,10	6,35	—	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-45-423-10	Polyester	Blanc	38,10	6,35	—	—	8,89	43,18	1	10000	R6000
●	THT-37-423-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
●	THT-6-423-10	Polyester	Blanc	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-15-423-2.5	Polyester	Blanc	50,80	6,35	—	—	9,53	55,88	1	2500	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs

CONSOMMABLE EN POLYESTER B-423 (SUITE)




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-48-423-10	Polyester	Blanc	50,80	6,35	—	—	8,89	55,88	1	10000	R6000
▲	THT-79-423-10	Polyester	Blanc	50,80	10,16	—	—	12,70	55,88	1	10000	R6000
▲	THT-53-423-3	Polyester	Blanc	50,80	12,70	—	—	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-423-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-142-423-2.5	Polyester	Blanc	63,50	5,08	—	—	7,62	68,58	1	2500	R6000
▲	THT-7-423-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-423	Polyester	Blanc	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-16-423-2.5	Polyester	Blanc	76,20	6,35	—	—	9,53	81,28	1	2500	R6000
▲	THT-18-423-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-423-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-423-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R6000

Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP11/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.

▲	THT-15-423-2.5-SC	Polyester	Blanc	50,80	6,35	—	—	9,53	55,88	1	2500	R6000
---	-------------------	-----------	-------	-------	------	---	---	------	-------	---	------	-------




CONSOMMABLE B-424 EN PAPIER

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en papier blanc avec finition mate et revêtement lisse pour impression par transfert thermique. Bon contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres par transfert thermique. Utilisé pour les applications d'étiquetage général.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-53-424-3	Papier	Blanc	50,80	12,70	—	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-424-3	Papier	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-424-3	Papier	Blanc	69,85	31,75	—	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-424	Papier	Blanc	76,20	—	91,44 m	—	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-424-3	Papier	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-424-1	Papier	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-20-424-1	Papier	Blanc	76,20	127,00	—	130,18	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-424-1	Papier	Blanc	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-25-424-1	Papier	Blanc	101,60	152,40	—	155,58	106,68	1	1000	R4300, R7950




CONSOMMABLE B-425 EN POLYPROPYLENE

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-30-425-10	Polypropylène	Blanc	25,40	9,98	27,31	12,70	85,09	3	10000	R6400
●	THT-5-425-10	Polypropylène	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6400
▲	THT-17-425-3	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R6400
▲	THT-7-425-3	Polypropylène	Blanc	69,85	31,75	—	34,93	74,93	1	3000	R6400
▲	THT-18-425-3	Polypropylène	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R6400
▲	THT-19-425-1	Polypropylène	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6400
▲	THT-20-425-1	Polypropylène	Blanc	76,20	127,00	—	130,18	81,28	1	1000	R6400
▲	THT-55-425-1	Polypropylène	Blanc	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	1000	R6400
▲	THT-76-425-1	Polypropylène	Blanc	101,60	76,20	—	79,37	106,68	1	1000	R6400

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-428

Couleur : Argent

Finition : Mat

Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition métallisée.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-12-428-10	Polyester métallisé	Argent	12,70	11,10	—	16,81	13,64	85,09	5	10000	R4300, R7950
●	THT-1-428-10	Polyester métallisé	Argent	19,05	6,35	—	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
●	THT-3-428-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	9,53	—	27,31	12,07	85,09	3	10000	R4300, R7950
●	THT-5-428-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
●	THT-37-428-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
●	THT-6-428-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-53-428-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	12,70	—	—	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-428-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-428-3	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-428	Polyester métallisé	Argent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-428-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-428-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-428-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-430

Couleur : Transparent

Finition : Brillant

Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-39-430-10	Polyester	Transparent	25,40	12,70	—	27,31	15,88	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-17-430-3	Polyester	Transparent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
∞	THT-21-430	Polyester	Transparent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-430-3	Polyester	Transparent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-430-1	Polyester	Transparent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-432

Couleur : Transparent

Finition : Brillant

Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique. Très similaire au consommable B-430, mais sa couche d'adhésif acrylique est plus épaisse pour une meilleure adhérence sur les surfaces irrégulières.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-19-432-1	Polyester	Transparent	76,20	50,80	53,98	81,28	1	1000	R6000

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-434

Couleur : Argent

Finition : Brillant

Polyester métallisé avec une finition brillante et une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. Résiste à de nombreux solvants tout en conservant une excellente qualité d'image.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-434-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
●	THT-37-434-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
●	THT-6-434-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
●	THT-17-434-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
∞	THT-21-434	Polyester métallisé	Argent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-434-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-434-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-434-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R6000




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-435

Couleur : Argent

Finition : Brillant

Le polyester métallisé imprimable résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition à l'aspect métallisé.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-12-435-10	Polyester métallisé	Argent	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
●	THT-1-435-10	Polyester métallisé	Argent	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
●	THT-5-435-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-18-435-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-435-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-435-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	1000	R6000

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLE B-439 EN VINYLE

Couleur : Divers

Finition :

Consommable en vinyle de couleur pour impression par transfert thermique. Idéal pour les plaques signalétiques, l'identification des produits finis et l'étiquetage à usage général.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.									
∞	BPTC-63-439-OR	Vinyle	Orange	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-GR	Vinyle	Vert	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-PL	Vinyle	Violet	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-BL	Vinyle	Bleu	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-YL	Vinyle	Jaune	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-RD	Vinyle	Rouge	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-SL	Vinyle	Argent	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-BK	Vinyle	Noir	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-WT	Vinyle	Blanc	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-OR	Vinyle	Orange	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-GR	Vinyle	Vert	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-PL	Vinyle	Violet	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-BL	Vinyle	Bleu	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-YL	Vinyle	Jaune	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-RD	Vinyle	Rouge	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-SL	Vinyle	Argent	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-BK	Vinyle	Noir	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-WT	Vinyle	Blanc	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-OR	Vinyle	Orange	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-GR	Vinyle	Vert	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-PL	Vinyle	Violet	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-BL	Vinyle	Bleu	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-YL	Vinyle	Jaune	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-RD	Vinyle	Rouge	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-SL	Vinyle	Argent	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-BK	Vinyle	Noir	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-WT	Vinyle	Blanc	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000



CONSOMMABLE B-449 EN POLYPROPYLENE

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en polypropylène blanc avec finition mate et adhésif amovible. Utilisé pour l'impression par transfert thermique ou les inscriptions. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-449-10	Polypropylène	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
●	THT-13-449-10	Polypropylène	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R4300, R7950
●	THT-6-449-3	Polypropylène	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-449-3	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-18-449-3	Polypropylène	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-449-1	Polypropylène	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-449-1	Polypropylène	Blanc	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-76-449-1	Polypropylène	Blanc	101,60	76,20	—	79,37	106,68	1	1000	R4300, R7950
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
●	THT-6-449-1.5-SC	Polypropylène	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	1500	R7950
▲	THT-17-449-1.5-SC	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	1500	R7950

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-14-459-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
●	THT-1-459-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
●	THT-5-459-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-19-459-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6000



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-480

Couleur : Argent

Finition : Satin

Consommable en polyester imprimable par transfert thermique, avec finition à l'aspect métallique (non métallisé) et adhésif puissant pour les surfaces peintes à la poudre ou irrégulières. Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-1-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	19,05	6,35	—	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
●	THT-3-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	9,53	—	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
●	THT-5-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
●	THT-37-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
●	THT-6-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
∞	THT-106-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	—	91,44 m	—	—	55,88	1	1	R6000
▲	THT-53-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	12,70	—	—	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-480-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
∞	THT-107-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	—	91,44 m	—	—	106,68	1	1	R6000
▲	THT-55-480-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R6000



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-483

Couleur : Blanc

Finition : Brillant

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-483-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-483-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	—	15,24	30,48	1	10000*	R6000
●	THT-37-483-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-483-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-483-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-483	Polyester	Blanc	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-483-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-483-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-483-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R6000
▲	THT-76-483-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	—	—	79,37	106,68	1	1000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-484

Couleur : Blanc

Finition : Brillant

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais plus fin pour les surfaces présentant des angles ou incurvées. Comprend un adhésif puissant pour une adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-484-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-17-484-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-18-484-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	53,98	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-484-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-484-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	1000	R6000



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-486

Couleur : Argent

Finition : Mat

Consommable en polyester métallisé imprimable par transfert thermique. Conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés, aux surfaces peintes à la poudre et aux plastiques à faible énergie de surface.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-486-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-59-486-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	—	—	15,24	30,48	1	10000*	R4300, R7950
●	THT-37-486-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
●	THT-6-486-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	—	41,91	22,23	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-53-486-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	12,70	—	—	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-486-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-486-3	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-486	Polyester métallisé	Argent	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-486-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-486-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-488

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au consommable B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-14-488-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
●	THT-1-488-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
●	THT-2-488-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R4300, R7950
●	THT-140-488-3	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	3000	R4300, R7950
▲	THT-164-488-1	Polyester	Blanc	22,86	22,86	—	25,40	27,94	1	1000	R4300, R7950
●	THT-141-488-3	Polyester	Blanc	22,86	22,86	25,40	25,40	53,34	2	3000	R4300, R7950
●	THT-5-488-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-15-488-2.5	Polyester	Blanc	50,80	6,35	—	9,53	55,88	1	2500	R7950
▲	THT-17-488-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-18-488-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950

>>

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-488 (SUITE)




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
●	THT-140-488-1.5-SC	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	1500	R7950
●	BPT-616-488	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,86	21,98	80,58	3	3000	R7950
▲	THT-164-488-1-SC	Polyester	Blanc	22,86	22,86	—	25,40	27,94	1	1000	R7950
●	BPT-617-488	Polyester	Blanc	22,86	22,86	25,86	25,86	80,58	3	3000	R7950
▲	BPT-635-488	Polyester	Blanc	48,26	6,35	—	11,35	54,26	1	2000	R7950




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-489

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au consommable B-483 mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-5-489-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
●	THT-37-489-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	—	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-17-489-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	—	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-489-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	—	—	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-489	Polyester	Blanc	76,20	—	91,44 m	—	—	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-489-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	—	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-489-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	—	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-489-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	—	—	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-76-489-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	—	—	79,37	106,68	1	1000	R4300, R7950




CONSOMMABLE EN POLYESTER B-533

Couleur : Blanc

Finition : Brillant

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, avec finition brillante et adhésif amovible. Idéal pour le marquage des composants électroniques et les applications générales nécessitant un retrait propre et une résistance à la chaleur et aux solvants.



Attributs de performances



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-12-533-10	Polyester	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
▲	THT-59-533-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	15,20	30,48	1	10000*	R6000
●	THT-5-533-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
●	THT-13-533-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-17-533-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,60	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-18-533-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-533-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	1000	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
▲	THT-59-533-2.5-SC	Polyester	Blanc	25,40	12,70	—	15,20	30,48	1	2500	R6000
▲	THT-17-533-1.5-SC	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,60	55,88	1	1500	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs

CONSOMMABLE B-7594 EN POLYPROPYLENE

Couleur : Blanc avec Losange(s) rouge(s) pré-imprimé(s)

Finition : Brillant

Consommable en polypropylène blanc à la finition brillante. Utilisé pour l'impression par transfert thermique. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur. Livré avec losanges rouges pré-imprimés, prêt pour l'impression de l'avertissement nécessaire, conforme aux dernières réglementations.





Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCLP-S-L1-7594-2	Polypropylène	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-2	Polypropylène	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-2	Polypropylène	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-2	Polypropylène	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-2	Polypropylène	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-2	Polypropylène	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-1	Polypropylène	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-1	Polypropylène	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-1	Polypropylène	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-1	Polypropylène	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-1	Polypropylène	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-1	Polypropylène	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0.5	Polypropylène	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0.5	Polypropylène	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0.5	Polypropylène	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0.5	Polypropylène	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0.5	Polypropylène	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0.5	Polypropylène	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC	Polypropylène	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-0.4-SC	Polypropylène	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-0.4-SC	Polypropylène	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-0.4-SC	Polypropylène	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-0.4-SC	Polypropylène	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-0.4-SC	Polypropylène	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-0.3-SC	Polypropylène	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-0.3-SC	Polypropylène	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC	Polypropylène	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-0.3-SC	Polypropylène	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-0.3-SC	Polypropylène	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-0.3-SC	Polypropylène	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC	Polypropylène	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0.2-SC	Polypropylène	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC	Polypropylène	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0.2-SC	Polypropylène	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0.2-SC	Polypropylène	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0.2-SC	Polypropylène	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000



CONSOMMABLE EN POLYESTER B-7563

Couleur : Argent

Finition : Satin

Le polyester métallisé imprimable par transfert thermique résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition métallisée.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
●	BPT-5-7563-2.5	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R7960
●	BPT-6-7563-2.5	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R7960
▲	BPT-17-7563-1	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	—	28,54	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-7-7563-1	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	—	34,75	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-19-7563-0.5	Polyester métallisé	Argent	76,00	50,00	—	53,00	108,00	1	500	R7960

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs



CONSOMMABLE B-7604 EN PAPIER

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Consommable en papier blanc pour impression thermique directe pour applications d'étiquetage général aux performances standard.




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.									
▲	BPT-510-300	Papier Thermique Direct	Blanc	25,40	76,20	79,20	29,50	1	6000
▲	BPT-999-007	Papier Thermique Direct	Blanc	30,50	21,60	24,60	34,00	1	18000
▲	BPT-512-105	Papier Thermique Direct	Blanc	31,75	25,40	28,40	35,00	1	16560
▲	BPT-522-075	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	21360
▲	BPT-522-125	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	13620
▲	BPT-522-205	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	8820
▲	BPT-522-305	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	6000
▲	BPT-522-405	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	4560
▲	BPT-540-105	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	25,40	28,58	107,95	1	15720
▲	BPT-540-155	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	11520
▲	BPT-540-250	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	63,50	66,68	107,95	1	7680
▲	BPT-540-305	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	6000
▲	BPT-540-405	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	4560
▲	BPT-540-500	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	3660
▲	BPT-540-600	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	3000



CONSOMMABLE B-7608 EN PAPIER

Couleur : Blanc

Finition : Mat

Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général aux performances standard.




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes/paquet	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	BPT-722-075	Papier	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	21360	R7940
▲	BPT-722-125	Papier	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	13620	R7940
▲	BPT-722-205	Papier	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	8820	R7940
▲	BPT-722-305	Papier	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	6000	R7940
▲	BPT-722-405	Papier	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	4560	R7940
▲	BPT-740-155	Papier	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	11520	R7940
▲	BPT-740-305	Papier	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	6000	R7940
▲	BPT-740-405	Papier	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	4560	R7940
▲	BPT-740-505	Papier	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	3660	R7940
▲	BPT-740-605	Papier	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	3000	R7940



CONSOMMABLE B-7610 EN PAPIER

Couleur : Blanc avec Losange(s) rouge(s) pré-imprimé(s)

Finition : Mat

Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général aux performances standard. Livrées avec des losanges rouges pré-imprimés, prêtes pour l'impression de l'avertissement nécessaire, conformes aux dernières réglementations





Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCPL-S-L1-7610-2	Papier	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-S-L2-7610-2	Papier	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-S-L3A-7610-2	Papier	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-S-L3B-7610-2	Papier	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-S-L4A-7610-2	Papier	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-S-L4B-7610-2	Papier	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCPL-M-L1-7610-1	Papier	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950

>>

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs

CONSOMMABLE B-7610 EN PAPIER (SUITE)





Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCPL-M-L2-7610-1	Papier	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCPL-M-L3A-7610-1	Papier	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCPL-M-L3B-7610-1	Papier	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCPL-M-L4A-7610-1	Papier	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCPL-M-L4B-7610-1	Papier	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCPL-L-L1-7610-0.5	Papier	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCPL-L-L2-7610-0.5	Papier	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCPL-L-L3A-7610-0.5	Papier	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCPL-L-L3B-7610-0.5	Papier	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCPL-L-L4A-7610-0.5	Papier	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCPL-L-L4B-7610-0.5	Papier	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	THTCPL-S-L1-7610-0.4-SC	Papier	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-S-L2-7610-0.4-SC	Papier	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-S-L3A-7610-0.4-SC	Papier	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-S-L3B-7610-0.4-SC	Papier	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-S-L4A-7610-0.4-SC	Papier	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-S-L4B-7610-0.4-SC	Papier	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCPL-M-L1-7610-0.3-SC	Papier	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-M-L2-7610-0.3-SC	Papier	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-M-L3A-7610-0.3-SC	Papier	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-M-L3B-7610-0.3-SC	Papier	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-M-L4A-7610-0.3-SC	Papier	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-M-L4B-7610-0.3-SC	Papier	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCPL-L-L1-7610-0.2-SC	Papier	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCPL-L-L2-7610-0.2-SC	Papier	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCPL-L-L3A-7610-0.2-SC	Papier	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCPL-L-L3B-7610-0.2-SC	Papier	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCPL-L-L4A-7610-0.2-SC	Papier	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCPL-L-L4B-7610-0.2-SC	Papier	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950

CONSOMMABLE EN POLYESTER B-8423

Couleur : Blanc, Jaune

Finition : Satin

Consommable en polyester à la finition satinée ; alternative au consommable B-423. Utilisé pour l'identification des composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.

Attributs de performances




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
●	THT-G2-8423-YL	Polyester	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	10000	R6000
▲	XHTT-17-8423-5	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,58	55,88	1	5000	R6000
▲	XHTT-18-8423-5	Polyester	Blanc	76,20	25,40	—	28,58	81,28	1	5000	R6000
▲	XHTT-19-8423-3	Polyester	Blanc	76,20	50,80	—	53,98	81,28	1	3000	R6000
▲	XHTT-55-8423-3	Polyester	Blanc	101,60	50,80	—	53,98	106,68	1	3000	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
●	BPT-11-8423-2.5	Polyester	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,31	108,00	15	2500	R6000
●	BPT-38-8423-2.5	Polyester	Blanc	9,53	9,53	9,53	12,53	108,00	9	2500	R6000
●	BPT-12-8423-2.5	Polyester	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	108,00	7	2500	R6000
●	BPT-G3-8423-YL	Polyester	Jaune	15,00	9,00	18,00	17,00	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-14-8423-2.5	Polyester	Blanc	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-1-8423-2.5	Polyester	Blanc	19,05	6,35	6,35	9,40	108,00	5	2500	R6000
●	BPT-G2-8423-YL	Polyester	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	5000	R6000
●	BPT-5-8423-2.5	Polyester	Blanc	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R6000
●	BPT-13-8423-2.5	Polyester	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	3	2500	R6000
●	BPT-4-8423-2.5	Polyester	Blanc	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	2	2500	R6000
●	BPT-6-8423-2.5	Polyester	Blanc	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R6000
▲	BPT-17-8423-1	Polyester	Blanc	50,80	25,40	—	28,54	108,00	1	1000	R6000
▲	BPT-7-8423-1	Polyester	Blanc	69,85	31,75	—	34,75	108,00	1	1000	R6000

L'identification automatique fiabilisée



Check & Secure

Programmes applicatifs dédiés au contrôle et sécurisation de l'identification



Systèmes d'identification

Imprimantes, Etiquetage automatique, Logiciels, Lecture 1D/2D, RFID



Assistance & services

Accompagnement de vos projets et maintenance de vos installations



Etiquettes techniques

Conception et fabrication d'étiquettes, standards et transfert thermique

Fitelec
Production

Check & Secure

www.fitelec.fr



4, rue d'Anjou

76240 Le Mesnil-Esnard

Tel 02 35 804 804

Fax 02 35 804 814